

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung*:
Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data*:
www.druckdaten.net/information




Abbildung ca. 1:1

Gravur auf der gesamten Fläche möglich.
Logogröße: ca.

Detailabbildung Logo 1c

* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung*:

Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data*:

www.druckdaten.net/information




Abbildung ca. 1:1

Gravur auf der gesamten Fläche möglich.

Logogröße: ca.


Detailabbildung Logo 1c

* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung*:
Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data*:

www.druckdaten.net/information



* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

ROMINOX GmbH, Mont Royal
D-56841 Traben-Trarbach, www.rominox.de
Edelstahl / stainless steel
1 St./ 1 pc. | Art. RX2281



ROMINOX
better living




// KEY TOOL

Multifunktionswerkzeug für den Schlüsselbund:
Klein, leicht und doch vielseitig, überzeugen die ROMINOX® Mini Key Tools im Alltag. Mit den praktischen Multifunktionswerkzeugen haben Sie die wichtigsten Funktionen immer dabei – im Alltag, Büro oder auf Reisen.

Multifunctional key tool:
Small, light and yet versatile, the ROMINOX® Mini Key Tools are perfect for everyday life. With the practical multifunctional tools, you always


// KEY TOOL LITTLE GENIUS

Mini-Helfer für den Schlüsselbund (14 Funktionen)
Little helper for the key chain (14 functions)



Key Tool Little Genius
14 Funktionen / 14 functions

ROMINOX
better living



* Rückseite | back side

ROMINOX GmbH, Mont Royal
D-56841 Trarbach-Trarbach, www.rominox.de
Edelstahl / stainless steel
1 Stk./ 1 pc. | Art. RX2281



ROMINOX®
better living

KeyRefinder®

Fundservice / lost & found service

1. Multitool am Schlüsselbund anbringen / attach multi-tool to your key ring
2. Gratis registrieren auf keyrefinder.eu oder QR Code scannen / register online or scan the QR code
3. Gefundener Schlüsselbund kann weltweit online vom Finder gemeldet werden / found keys are reported online
4. Weltweit kostenlose Rückführung durch keyrefinder.eu / keys are returned*




*nach Registrierung für 1 Jahr kostenlos / free of charge for 1 year after registration



// KEY TOOL LITTLE GENIUS

Mini-Helfer für den Schlüsselbund (14 Funktionen)
Little helper for the key chain (14 functions)



Key Tool Little Genius
14 Funktionen / 14 functions

ROMINOX®
better living



Lackdosenöffner
lacquer can opener

Kreuzschlitz-
schraubendreher
phillips screwdriver

Flaschenöffner
bottle opener

Sechskantschlüssel (3|5.5|7|8)
6 point wrench

Speichenvierkant (3.3|3.5)
spoke wrench

Schlitzschraubendreher
small flat-tip screwdriver

Reifenprofilmesser
(1.6/4 mm)*
tire tread depth gauge*

Sechskantschlüssel (4)
6 point wrench

Kabelzieher
cable stripper

* Rückseite | back side